



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE - AMBITI PER L'APPROFONDIMENTO LEEF

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
strutturale, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANTONIO CUSTRA" - CERCOLA (NA)

Ambito Territoriale NA 20

Cod. mecc. NAIC850002 - c. f. 94065440631

DIREZIONE: VIA EUROPA, 22 - 80040 CERCOLA (NA)

☎: 081.733.33.74

✉: naic850002@istruzione.it

✉: naic850002@pec.istruzione.it

🌐: www.iccustra.gov.it

Cercola (NA), 13 dicembre 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. CUSTRA"-CERCOLA
Prot. 0008570 del 13/12/2021
04 (Uscita)

Ai Genitori degli alunni
Alla DSGA
Ai Docenti della classe
Al Personale ATA
Classe 2^a B – S. S. I grado
ALBO
Sito web

OGGETTO: comunicazione quarantena ed effettuazione tampone – Classe 2^a B scuola secondaria I grado.

Così come comunicatoci dall'Asl NA3 Sud – distretto 50 – si avvisa che gli alunni della classe 2^a B scuola secondaria I grado, sono sottoposti a sorveglianza con testing e considerati i tempi trascorsi utili alla diagnosi, effettueranno un unico tampone naso-faringeo in data 14/12/2021.

Il risultato del test negativo è valido come attestazione per il rientro a scuola.

I soggetti che non si sottoporranno al test devono effettuare la quarantena di 14 giorni, così come previsto da Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

Saranno attivate tutte le sanificazioni straordinarie di tutte le aree frequentate dai casi positivi (classe, servizi igienici, corridoi, scale, etc).



Il Dirigente Scolastico

Prof. Aniello Ruocco

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993